

**AC SB M 125A 4POL CG 06KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Fotovoltaico, Interruttore, Interruttore sezionatore, 600 V AC, 125 A, 4 poli, Interruttore manuale
N. d'ordine	<a href="#">3103180000</a>
Tipo	AC SB M 125A 4POL CG 06KV
GTIN (EAN)	4099987148382
CPZ	1 Pieza

## AC SB M 125A 4POL CG 06KV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

### Dimensioni e pesi

Profondità	142 mm	Profondità (pollici)	5.5905 inch
Posizione verticale	320 mm	Altezza (pollici)	12.5984 inch
Larghezza	205 mm	Larghezza (pollici)	8.0709 inch
Peso netto	1773 g		

### Temperature

Temperatura ambiente -25 °C...55 °C

### Interruttore di separazione del carico

Tipo di tensione	AC	Tensione nominale	415 V
Corrente nominale	125 A	Numero di contatti come contatto NC	0
Corrente di carico nominale principalmente attiva	125 A	collegamento	Molla autobloccante
Corrente nominale di cortocircuito	2.1 kA	Corrente di picco nominale	2.5 kA
Classe di resistenza meccanica	M2 (10000)	Numero di contatti come contatto NA	4

### Classificazioni

ETIM 7.0	EC000216	ETIM 8.0	EC000216
ETIM 9.0	EC004830	ETIM 10.0	EC004830
ECLASS 11.0	27-07-02-03	ECLASS 12.0	27-07-02-03
ECLASS 13.0	27-07-02-03	ECLASS 14.0	27-07-02-03
ECLASS 15.0	27-07-02-03		

